

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายการค่าของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 10% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา	จำนวน	รวมวงเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	อายุการใช้งาน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน
1	โรงพยาบาล โกสุมพิสัย	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เนื่องด้วยงาน ICU มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ เพิ่มขึ้น เครื่องเดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งมีอายุการใช้งาน นาน การอ่านค่าของเครื่องคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อ คุณภาพการรักษาและการให้บริการ	18 ปี (18/12/2548)	6515-027-2001/12
2	โรงพยาบาล กันทรวิชัย	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ในช่องปาก	400,000.00	1	400,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่เป็นระบบ manual และ ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานกว่า 11 ปี เพื่อใช้ ในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการงาน ทันตกรรม	11 ปี	6525-004-1001/2
3	โรงพยาบาล กันทรวิชัย	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำ	55,000.00	1	55,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานกว่า 8 ปี ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและ นิติเวช	8 ปี	6515-025-1001/14
4	โรงพยาบาล นาคูณ	ยูนิตทำฟัน	460,000.00	1	460,000.00	Suction ซ้ำรูด ระบบน้ำซ้ำรูด อ่างรั่ว	13 ปี	รพ.นค. 6520-0007-0001/4
5	โรงพยาบาล ชื่นชม	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อม ระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพ ในระบบเครือข่าย	150,000.00	1	150,000.00	เครื่องเดิมชำรุด ผ่านการซ่อมแล้ว และทำให้ผลการ วินิจฉัยคลาดเคลื่อน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ	5 ปี	6515-027-0004/002
6	โรงพยาบาล บรบือ	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เนื่องจากเครื่องมือผ่าตัดเดิมที่ให้บริการผู้ป่วยใน งานผ่าตัดเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพซ่อมบ่อยครั้ง แล้วเกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก-ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าและ ได้ใช้งานมานานมากกว่า 9 ปี จึงขออนุมัติซื้อทดแทน	9 ปี	6515-036-0202/1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายการค่าของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 10% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา	จำนวน	รวมวงเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	อายุการใช้งาน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน
7	โรงพยาบาล แกดำ	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	80,000.00	1	80,000.00	ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ซ่อมบ่อย ซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่ดีดังเดิม ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และไม่ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือ ทำให้มีผลต่อการอ่านค่าของเครื่องคลาดเคลื่อน และส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคในการรักษาผู้มารับบริการ	7 ปี	6515-006-0002/4
8	โรงพยาบาล แกดำ	เตียงผู้ป่วยชนิดสามไมร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	50,000.00	2	100,000.00	เพื่อทดแทนเตียงเดิมที่มีอายุการใช้งาน 18 ปี ชำรุด ซ่อมบ่อย ซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่ดีดังเดิม ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในตึกคลอดของโรงพยาบาลแก	18 ปี	6530-001-2121/26 ,6530-001-2121/27
9	โรงพยาบาลนา เชือก	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดแผ่รังสี (Radian Warmer)	450,000	1	450,000.00	ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานานมากกว่า 17 ปี ระบบแผงควบคุมไฟฟ้ามีปัญหา เครื่องติดๆ ดับๆ ทำให้การให้ความอบอุ่นทารกไม่สม่ำเสมอ มีความเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุต่อการให้บริการกับทารกแรกเกิด	19 ปี	6151-069-0069/1
10	โรงพยาบาลนา เชือก	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	300,000	1	300,000.00	ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานานกว่า 12 ปี ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เปิดเครื่องติดๆ ดับๆ ข้อต่อเต้ารับสายชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ สาย TOCO และ สาย MARKER แตกชำรุดซ่อมแซมบ่อยครั้งไม่คุ้มค่ากับ	12 ปี	6515-010-0001/1
11	โรงพยาบาล กุดรัง	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์	150,000.00	1	150,000.00	เนื่องจากโรงพยาบาลกุดรังมีเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมชำรุด เนื่องจาก มีอายุการใช้งานมากกว่า 11 ปี ซ่อมบ่อยครั้งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย	11 ปี	6515-027- 1005/2/09/54

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายการค่าของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 10% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา	จำนวน	รวมวงเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	อายุการใช้งาน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน
12	โรงพยาบาล กุดรัง	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดย ใช้กระบอกฉีด Syringe Pump	50,000.00	1	50,000.00	เนื่องจากโรงพยาบาลกุดรังมีเครื่องควบคุมการให้ สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด Syringe Pump จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเดิมชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รวดเร็ว ทันเวลา	3 ปี	6515-0025-1001/1
13	โรงพยาบาล วาปีปทุม	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000.00	2	700,000.00	เครื่องเดิมมีอายุการใช้งานมานานเสื่อมสภาพ เป็น รุ่นเก่าไม่สามารถรองรับระบบทั้งเครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	10 ปี	4,5 รพ. 4-7440-0010-003
14	โรงพยาบาล วาปีปทุม	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	18,000.00	1	18,000.00	ใช้สำหรับสำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ เนื่องจากตู้เดิมมีอายุการใช้งานมานาน เสื่อมสภาพและพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ หากซ่อมไป	7 ปี	1 รพ. 4-7440-014-0001
15	โรงพยาบาล วาปีปทุม	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบ สอดแขน	70,000.00	1	70,000.00	ใช้วัดความดันโลหิตสำหรับผู้มารับบริการในคลินิก ประจำวันเครื่องเดิมมีสภาพที่ชำรุดสอบเทียบแล้วค่า ไม่ได้มาตรฐานหากดำเนินการซ่อมแซมจะไม่คุ้มค่า	5 ปี	2รพ4-6515-069-3105
16	โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกใน ครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	300,000.00	1	300,000.00	เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการฝากครรภ์ เครื่อง เดิมที่มีอยู่ใช้งานมานาน ซ่อมหลายครั้งแล้วไม่ สามารถใช้งานได้	8ปี	04-รพ-6515-027-2004
17	โรงพยาบาล พยัคฆภูมิพิสัย	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟ ลิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	300,000.00	1	300,000.00	เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เครื่องเดิมที่มีอยู่ใช้งานมานาน ซ่อมหลายครั้งแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้	10ปี	06-รพ-6515-038-003

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายการค้าของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 10% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา	จำนวน	รวมวงเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	อายุการใช้งาน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน
18	โรงพยาบาล พัยคฆภูมิพิสัย	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำชนิด1สาย	50,000.00	2	100,000.00	เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ตึกอายุรกรรม เครื่องเดิมที่มีอยู่ใช้งานมานาน ซ่อมหลายครั้งแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้	10ปี	27-รพ - 6515-025-0005 , 22- รพ-6515-025-0005
19	โรงพยาบาล พัยคฆภูมิพิสัย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000.00	7	154,000.00	เพื่อใช้สำหรับงานควบคุมโรคติดต่อใช้บันทึกและ ประมวลผลรายงานผู้ป่วย ให้สสจ.มหาสารคาม จำนวน6เครื่อง ให้รพ.พัยคฆภูมิพิสัย1เครื่อง	12ปี	1.7440รพ006-0007-16 2.7440รพ006-0007-27 3.7440รพ006-0007-88 4.7440รพ006-0007-65 5.7440รพ006-0007-84 6.7440รพ006-0007-13 7.7440รพ006-0007-70
20	โรงพยาบาล ยางสีสุราช	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ (ขนาด เล็ก)	100,000	2	200,000	เพื่อให้ผู้ป่วย เข้าถึงบริการได้รับการประเมิน และ ช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการในพื้นที่	5 ปี 4 ปี	6515-038-001/3 6516-038-001/4
21	โรงพยาบาล เขียงยืน	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย	50000	8	400,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ให้มีประสิทธิภาพ	5 ปี5 ปี4 ปี4 ปี4 ปี3 ปี3 ปี3 ปี	รพ5-6515-050-0001-023 รพ5-6515-050-0001-024 รพ.ชย.6515-050-0001/25 รพ.ชย.6515-050-0001/26 รพ.ชย.6515-050-0001/27 รพ.ชย.6515-050-0001/28 รพ.ชย.6515-050-0001/29
22	โรงพยาบาล เขียงยืน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด จากการใช้งานมา นาน มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เพื่อใช้สำหรับการ บันทึกข้อมูลคนไข้ที่ หน่วยบริการออกให้บริการ	11 ปี	รพ.ชย. 6515-050-0001/30
23	ศสม.บ้านส่อง นางเวย	ตู้อบเด็ก	550,000	1	550,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ไฟไม่ เข้า ฝาตู้หลุดออก ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้	10 ปี	65150310205/000 01

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รายการค่าของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 10% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	หน่วยบริการ	รายการ	ราคา	จำนวน	รวมวงเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	อายุการใช้งาน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน
24	ศสม.สามัคคี	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	เครื่องเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากภาพไม่ชัด ไฟไม่เข้า หัวตรวจแตก ส่งผลต่อการตรวจ	5 ปี	6515-027-1007/00004
25	ศสม.บ้านส่องนางใย	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	เครื่องเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ไฟไม่เข้า หัวตรวจแตก ปุ่มคอลโทรลใช้งานไม่ได้ ทำให้การตรวจ	4 ปี	6515-035-1216/00026
26	ศสม.ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	เครื่องเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หัวตรวจแตก ภาพไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการตรวจวินิจฉัย	4 ปี	6525-006-0001/00025
รวม				43	9,799,000.00			