



**ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนประเมินผล(กวป.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

**ประจำเดือนมกราคม 2565
ครั้งที่ 1/2565**

นพ.สมชาย โชติ ปิยวัชรเวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพ.วาปีปทุม



คำปฎิญาณตน

ข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

จงรักภักดี

ซื่อตรงต่อหน้าที่

มีวิถีดำรงแบบพอเพียง

วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ

1.1

- กระทรวงสาธารณสุข จะทำให้โควิด 19 จะเป็น โรคประจำถิ่น (Endemic) หากจะทำให้เป็น โรคประจำถิ่น ต้องมีเงื่อนไข คือ
- เชื้อรุนแรงน้อยลง (ปัจจุบัน อัตราป่วยตาย โรค โควิด 19 เสียชีวิต 1 ราย จากผู้ติดเชื้อ 1,000 ราย)
 - คนมีภูมิต้านทานมากขึ้นจากการฉีดวัคซีน การติดเชื้อก่อนหน้า
 - สิ่งแวดล้อมเหมาะสม
 - มีระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา และควบคุมชะลอการระบาดได้อย่างดี

วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ

1.2

การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

VUCA

V:Vaccination

U:UP

C:Covid free setting

A:Awakening (ATK ,rtPCR)





วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ

1.3

การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

คนมีภูมิต้านทานมากขึ้น
จากการฉีดวัคซีน
การติดเชื้อง่อนหน้า



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



เรียน **นายมันใจ ปลอดภัยโควิด**

ตัวอย่าง

ด้วยขณะนี้ยังพบการระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.มหาสารคาม การฉีดวัคซีนยังมีความจำเป็นเพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต ขณะนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด จึงขอเรียนท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ได้ที่ **รพ.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน** ในวันที่ **28 มค.65** เวลาราชการ หรือติดต่อนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่เบอร์โทร **095-1807712**

หวังว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโควิด-19 และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากท่านได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

อ้างอิงจากคำแนะนำจากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

1. ให้สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ด้วยวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีน Viral vector เป็นเข็มที่ 2 ได้ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
2. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
3. ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม สามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป
4. กรณีผู้ที่อายุ 12 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm 2 เข็มมาแล้ว (คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่แนะนำให้ฉีดในขณะนี้) สามารถรับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นได้ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
5. เห็นชอบในหลักการให้วัคซีน Sinovac ในผู้ที่มีอายุ 3-17 ปี และจะแจ้งแนวทางการให้วัคซีน เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ

1. การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์จำนวนและชนิดของวัคซีนที่มีในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีองค์ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์วัคซีนที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก คำแนะนำการให้วัคซีนและแผนการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับนานาประเทศ
2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer 2 เข็ม จะสามารถรับเข็มกระตุ้นได้หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป (ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งคำแนะนำอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป

แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำการให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

1. วัคซีน AstraZeneca จำนวน 7 ล้านโดส สำหรับ

- 1.1 ฉีดเป็นเข็มที่ 1 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ตามสูตร AstraZeneca-AstraZeneca หรือ AstraZeneca-Pfizer
- 1.2 ฉีดเป็นเข็มที่ 2 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ในผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AstraZeneca-AstraZeneca หรือ Pfizer-AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์)
- 1.3 ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร Sinovac-AstraZeneca-AstraZeneca หรือ Sinovac-Sinovac-AstraZeneca-AstraZeneca หรือ AstraZeneca-AstraZeneca-AstraZeneca (หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป)
- 1.4 ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน (ข้อ 1.1)

2. วัคซีน Pfizer (ฝาสีม่วงสูตรสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) จำนวน 2.6 ล้านโดส สำหรับ

- 2.1 ฉีดเป็นเข็มที่ 2 ในผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วย AstraZeneca ตามสูตร AstraZeneca-Pfizer
- 2.2 ฉีดเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ในผู้ที่อายุ 12-17 ปี ตามสูตร Pfizer-Pfizer
- 2.3 ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร AstraZeneca-AstraZeneca-Pfizer หรือผู้ที่อายุ 12 - 17 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm 2 เข็ม สามารถรับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นได้ ตามสูตร Sinopharm-Sinopharm-Pfizer (หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
- 2.4 ผู้ที่อายุ 12-17 ปี และมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน (ข้อ 2.2)

3. วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี) จำนวน 1.2 ล้านโดส

4. สำรองสำหรับตอบโต้การระบาดด้วยวัคซีน AstraZeneca 1 ล้านโดส

- หมายเหตุ
1. การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์จำนวนและชนิดของวัคซีนที่มีในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีองค์ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์วัคซีนที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก คำแนะนำการให้วัคซีนและแผนการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับนานาประเทศ
 2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer 2 เข็ม จะสามารถรับเข็มกระตุ้นได้หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 6 เดือนขึ้นไป (ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2565) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งคำแนะนำอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565



วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ

1.4

การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ให้ รพสต ส่งข้อมูลผลการฉีดวัคซีน โควิด เข้า MOPH IC.

**ถ้า รพ สต ส่งได้ทุกแห่ง จะเป็นการเชื่อมการส่งข้อมูล
ได้แบบ real time. ใช้งานได้ในอนาคต และส่งข้อมูลให้โดยตรง
สปสช จะจัดเงินค่าฉีดวัคซีน 40บาทให้ รพสต โดยตรง**

1.5

**วาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ/ข้อสั่งการ
การติดตามการเตรียมความพร้อม
การถ่ายโอน รพ.สต.ให้ท้องถิ่น**

**“บทบาทและภารกิจของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ. สต.
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจ”**

เพราะ “การให้” คือเส้นทางสู่ ทุกความสำเร็จ

ให้เกียรติ เชื่อใจ ไว้ใจ เชื่อมั่นในความดีงามแห่งกันและกัน

ให้อภัย ทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ

ให้ออกาส ไม่ทอดทิ้งให้กำลังใจกันและกัน

ให้เสรีภาพ สร้างความสุข รอยยิ้มคือพลังที่สำคัญ

ให้ความยุติธรรม มีสิ่งจะในการให้ จริงใจในการกระทำ

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม





**ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนประเมินผล(กวป.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

**ประจำเดือนมกราคม 2565
ครั้งที่ 1/2565**

นพ.สมชาย โชติ ปิยวัชรเวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพ.วาปีปทุม